CUNICULTURA INDUSTRIAL

catálogo 2016

COPELE

equipamientos ganaderos

Somos Fabricantes

COPELE

equipamientos ganaderos

Tel. 968 88 27 25

comercial@copele.com

Indice

Poli-naves ..... 4 - 7

Modelo Cuni-12 Grande ..... 8 - 9

Modelo Cuni-12 Bruselas ..... 10 - 11

Modelo Cuni-Galaxy Grande ..... 12 - 13

Modelo Cuni-Galaxy Bruselas ..... 14 - 15

Modelo Moscú ..... 16 - 17

Modelo Euro7 Grande ..... 18 - 19

Modelo Euro7 Bruselas ..... 20 - 21

Modelo Cuni-32 ..... 22 - 23

Modelos Maximun ..... 24 - 25

Modelo Cuni-12 Exterior ..... 26 - 27

Inseminación Artificial 28

Tolvas 29

Instalación de agua 30

Bebederos 31

Elementos de transporte 32

Cubetas 33

Cuni-frío / Accesorios 34

Dragafem 35

Poli-Nave

Poli-Nave

Poli-naves

- Estructura atornillada fabricada en viga IPE galvanizada por inmersión en caliente.

- Cubierta de panel sándwich (chapa-poliuretano-chapa) de 30 mm. de espesor, con cumbrera móvil para facilitar la ventilación interior.

- Posibilidad de doble techo interior, para ocultar la estructura.

- Frontis dotados de puertas de acceso de 1.50 y 0.90 metros de ancho por 2 metros de altura (una en cada piñón).

- Cerramientos de panel sándwich (chapa-poliureta-no-chapa) de 40 mm. de espesor, con ventanas de policarbonato de 8 mm, de apertura de guillotina centralizada a través de tornos manuales (posibilidad de ventanas batientes con cristal doble).

- Posibilidad de montar los cerramientos por la parte exterior o interior de los pilares.

- No es necesario fundir placas de anclaje en la zapata perimetral de cimentación, ya que la estructura se fija con anclaje metálico de expansión o anclaje químico.

Poli-Nave



Opciones

- Ancho Nave: 7 / 10 / 13 m.
- Altura pilares: 2,5 / 3 / 3,5 m.
- Sandwich cerramiento: interior / exterior
- Cumbrera: móvil / fija
- Laterales: con ventanas / cerrados
- Frontis intermedios
- Doble techo





Poli-Nave

Detalle Lateral

Detalle Cumbrera móvil

Detalle Sistema centralizado elevación ventanas

Detalle Interior sin doble techo

Detalle Interior con doble techo

Modelo Cuni-12 Grande

Cod. 11792 - Módulo Cuni-12 Grande Chupete 1.8 mts. principio.
Cod. 11793 - Módulo Cuni-12 Grande Chupete 1.8 mts. ampliación.
Cod. 11784 - Módulo Cuni-12 Grande Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11785 - Módulo Cuni-12 Grande Chupete 2 mts. ampliación.

Cod. 11849 - Módulo Cuni-12 Grande Logis 1.8 mts. principio.
Cod. 11850 - Módulo Cuni-12 Grande Logis 1.8 mts. ampliación.
Cod. 11847 - Módulo Cuni-12 Grande Logis 2 mts. principio.
Cod. 11848 - Módulo Cuni-12 Grande Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11611 - Frente nido manual C-12.
Cod. 11653 - Cubeta Grande Cuni-12.
Cod. 11597 - Cubeta Mini Cuni-12.
Cod. 11563 - Faldón anti-orines C-12.

Sistema lactancia controlada centralizado
Cod. 11654 - Principio.
Cod. 11655 - Ampliación.

Modelo Cuni-12 Grande



Exterior módulo:
243 x 211 ó 191 (ancho) x 100 cm.

Departamento (con nido):
100 ó 90 x 40,5 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Detalle Departamento Maternidad

Detalle Departamento Engorde

Jaula Polivalente

- Jaula de 12 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.

- Frentes de nido individuales con puerta para la lactancia controlada accionada manualmente desde el exterior.

- Nidos con cubetas de sandwich, fabricadas en material plástico de primera calidad, colocadas sobre desnivel del suelo.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa de primera calidad.

- Puertas colectivas para tres departamentos con dos posiciones: sólo manejo nido o también apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).

- Diseñada para una rápida y fácil revisión de los nidos.

- Laterales de nido fabricados en chapa, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.

- Tolva redonda central, para cuatro departamentos, extraíble, de 12 kilos de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).

- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.

- Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (carro, automática sinfín, manual, etc).

- Diseñada para poder incorporarle chapa protectora antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-12 Bruselas

Cod. 11816 - Módulo Cuni-12 Bruselas Chupete 1.8 mts. principio.
Cod. 11817 - Módulo Cuni-12 Bruselas Chupete 1.8 mts. ampliación.
Cod. 11818 - Módulo Cuni-12 Bruselas Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11819 - Módulo Cuni-12 Bruselas Chupete 2 mts. ampliación.

Cod. 11843 - Módulo Cuni-12 Bruselas Logis 1.8 mts. principio.
Cod. 11844 - Módulo Cuni-12 Bruselas Logis 1.8 mts. ampliación.
Cod. 11845 - Módulo Cuni-12 Bruselas Logis 2 mts. principio.
Cod. 11846 - Módulo Cuni-12 Bruselas Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11611 - Frente nido manual C-12.
Cod. 11138 - Cubeta modelo Bruselas con sandwich.
Cod. 11561 - Rejilla hueco nido C-12.
Cod. 11563 - Faldón anti-orines C-12.

Sistema lactancia controlada centralizado
Cod. 11654 - Principio.
Cod. 11655 - Ampliación.

Modelo Cuni-12 Bruselas



Exterior módulo:
243 x 211 ó 191 (ancho) x 100 cm.

Departamento (con nido):
100 ó 90 x 40,5 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Detalle Departamento Maternidad

Detalle Departamento Engorde

Jaula Polivalente

- Jaula de 12 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.

- Frentes de nido individuales con puerta para la lactancia controlada accionada manualmente desde el exterior.

- Nidos con cubetas de sandwich, fabricadas en material plástico de primera calidad.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa de primera calidad.

- Puertas colectivas para tres departamentos con dos posiciones: sólo manejo nido o también apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).

- Diseñada para una rápida y fácil revisión de los nidos.

- Laterales de nido fabricados en chapa, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.

- Tolva redonda central, para cuatro departamentos, extraíble, de 12 kilos de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).

- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.

- Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (carro, automática sinfín, manual, etc).

- Diseñada para poder incorporarle chapa protectora antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-Galaxy Grande

Cod. 11722 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11723 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11726 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11727 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Chupete 2 mts. ampliación.
Cod. 11851 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11852 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11853 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Logis 2 mts. principio.
Cod. 11854 - Cuni-Galaxy 8G/Grande Aut. Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11738 - Frente nido con puerta Cuni-Galaxy.
Cod. 11772 - Cubeta nido Cuni-Galaxy.
Cod. 11597 - Cubeta mini Cuni-Galaxy.
Cod. 11740 - Faldón antiorines Cuni-Galaxy (opcional).

Modelo Cuni-Galaxy Grande



Exterior módulo:
164 x 181 ó 201 (ancho) x 104 cm.

Departamento (con nido):
90 ó 100 x 40,5 x 40 cm.

Ancho foso:
180 ó 200 cm (opcional).

Detalle Nido puerta abierta

Detalle Nido puerta cerrrada

Detalle Engorde todo elevado

Jaula Polivalente

- Jaula de 8 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.
- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa galvanizada de primera calidad.
- Puertas colectivas para dos departamentos con dos posiciones: sólo manejo nido o también apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.
- Frentes de nido individuales con puerta para la lactancia controlada accionada automáticamente con sistema de elevación centralizado con torno (opcional accionamiento manual).
- Nidos con cubetas, fabricadas en material plástico de primera calidad, colocadas sobre desnivel del suelo. Diseñada para una rápida y fácil revisión de los nidos.
- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis,Montaña, chupete, etc.).
- Techo/puerta de nido en posición horizontal que permite la función de mesa de trabajo.
- Laterales de nido fabricados en chapa, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.
- Tolva redonda central, para cuatro departamentos, extraíble, de 12 kilos de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada.
- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.
- Diseñada para poder incorporarle chapa protectora antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-Galaxy Bruselas

Cod. 11730 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11731 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11734 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11735 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Chupete 2 mts. ampliación.
Cod. 11855 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11856 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11857 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Logis 2 mts. principio.
Cod. 11858 - Cuni-Galaxy 8G/Bruselas Aut. Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11738 - Frente nido con puerta Cuni-Galaxy.
Cod. 11653 - Cubeta nido Cuni-Galaxy Bruselas.
Cod. 11743 - Rejilla hueco nido Cuni-Galaxy Bruselas.
Cod. 11740 - Faldón antiorines Cuni-Galaxy (opcional).

Modelo Cuni-Galaxy Bruselas



Exterior módulo:
164 x 181 ó 201 (ancho) x 104 cm.

Departamento (con nido):
90 ó 100 x 40,5 x 40 cm.

Ancho foso:
180 ó 200 cm (opcional).

Detalle Nido puerta abierta

Detalle Nido puerta cerrrada

Detalle Engorde sin frentes

Jaula Polivalente

- Jaula de 8 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.
- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa galvanizada de primera calidad.
- Puertas colectivas para dos departamentos con dos posiciones: sólo manejo nido o también apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.
- Frentes de nido individuales con puerta para la lactancia controlada accionada automáticamente con sistema de elevación centralizado con torno (opcional accionamiento manual).
- Nidos con cubetas, fabricadas en material plástico de primera calidad. Diseñada para una rápida y fácil revisión de los nidos.
- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis,Montaña, chupete, etc.).
- Techo/puerta de nido en posición horizontal que permite la función de mesa de trabajo.
- Laterales de nido fabricados en chapa, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.
- Tolva redonda central, para cuatro departamentos, extraíble, de 12 kilos de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada.
- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.
- Diseñada para poder incorporarle chapa protectora antiorines, opcionalmente.

Modelo Moscú

Cod. 11822 - Módulo Moscú Grande/G 8+8 dptos. chupete principio.
Cod. 11823 - Módulo Moscú Grande/G 8+8 dptos. chupete ampliación.
Cod. 11867 - Módulo Moscú Grande/G 8+8 dptos. Logis principio.
Cod. 11868 - Módulo Moscú Grande/G 8+8 dptos. Logis ampliación.

Cod. 11758 - Frente nido con puerta + chapa Moscú.
Cod. 11772 - Cubeta modelo Moscú.
Cod. 11824 - Equipo nido Moscú parto de urgencia.
Cod. 11825 - Sistema lactancia controlada mod. Moscú principio.
Cod. 11826 - Sistema lactancia controlada mod. Moscú ampliación.
Cod. 11827 - Faldón antiorines modelo Moscú.
Cod. 11836 - Reparto pienso automático mod. Moscú principio.
Cod. 11837 - Reparto pienso automático mod. Moscú ampliación.

Detalle faldón de chapa antiorines

Modelo Moscú



Exterior módulo:
166 x 198 x 155 cm.

Dpto. inferior (con nido): 90 x 40,5 x 38 cm.
Departamento superior: 44 x 40,5 x 28 cm.

Ancho foso:
200 cm.

Dpto. inferior para engorde

Dpto. inferior para maternidad

Dpto. superior para parto de urgencia

Jaula Polivalente

- Jaula de 8 departamentos polivalentes en piso inferior más 8 departamentos para gestación o reposición en piso superior, adaptable a cualquier sistema de manejo.

- Frentes de nido individuales fabricados en material plástico con puerta para la lactancia controlada accionada manualmente desde el exterior, o bien a través de lactancia controlada centralizada.

- Nidos con cubetas fabricadas en material plástico de primera calidad.

- Puertas colectivas para dos departamentos con apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada, chapa y termoplásticos de primera calidad.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (chupete, cazoleta Logis etc.).

- Laterales de nido fabricados en material plástico, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.

- Comedero para racionamiento, fabricado en material plástico y acero inoxidable, con sistema de llenado por sinfín.

- Diseñada para poder incorporarle faldón de chapa anorines, opcionalmente.

Modelo Euro-7 Grande

Cod. 11871 - Mód. Euro-7 12G/Grande Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11872 - Mód. Euro-7 12G/Grande Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11869 - Mód. Euro-7 12G/Grande Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11870 - Mód. Euro-7 12G/Grande Chupete 2 mts. ampliación.

Cod. 11756 - Mód. Euro-7 12G/Grande Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11757 - Mód. Euro-7 12G/Grande Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11754 - Mód. Euro-7 12G/Grande Logis 2 mts. principio.
Cod. 11755 - Mód. Euro-7 12G/Grande Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11758 - Frente nido manual Euro-7.
Cod. 11772 - Cubeta Euro-7.
Cod. 11597 - Cubeta Mini Euro-7.
Cod. 11761 - Faldón anti-orines Euro-7.

Sistema lactancia controlada centralizado
Cod. 11759 - Principio.
Cod. 11760 - Ampliación.

Detalle Automático

Modelo Euro-7 Grande



Exterior módulo:
243 x 188 ó 206 x 110 cm.

Departamento (con nido):
100 ó 90 x 40,5 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Detalle interior nido

Detalle interior nido con frente levantado

Detalle departamento engorde

Jaula Polivalente

- Jaula de 12 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada, chapa y termoplásticos de primera calidad.

- Frentes de nido individuales fabricados en material plástico con puerta para lactancia controlada accionada manualmente desde el exterior, o bien a través de lactancia controlada centralizada.
- Nidos con cubetas fabricadas en material plástico de primera calidad, colocadas sobre desnivel del suelo.

- Laterales de nido fabricados en material plástico, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.

- Puertas colectivas para tres dptos. con apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.

- Instalación de agua con tubo rigido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc.).

- Tolva redonda central extraible para 4 dptos, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico y plato de chapa galvanizada. Cada tolva contiene ocho huecos, lo que permite una buena distribución entre los gazapos.

- Diseñada para poder incorporarle faldón de chapa antiorines.

Modelo Euro-7 Bruselas

Cod. 11875 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11876 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11873 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11874 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Chupete 2 mts. ampliación.

Cod. 11780 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11781 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11778 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Logis 2 mts. principio.
Cod. 11779 - Mód. Euro-7 12G/Bruselas Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11758 - Frente nido modelo Euro-7.
Cod. 10138 - Cubeta modelo Bruselas con sandwich.
Cod. 11671 - Rejilla hueco nido Euro-7 Bruselas.

Sistema lactancia controlada centralizado
Cod. 11759 - Principio.
Cod. 11760 - Ampliación.

Detalle Automático

Modelo Euro-7 Bruselas



Exterior módulo:
243 x 188 ó 208 x 108 cm.

Departamento (con nido):
100 ó 90 x 40,5 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Detalle interior nido

Detalle interior nido con frente levantado

Detalle departamento engorde

Equipamiento / Opciones

- Jaula de 12 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de manejo.

- Frentes de nido individuales fabricados en material plástico con puerta para la lactancia controlada accionada manualmente desde el exterior, o bien con sistema centralizado.

- Nidos con cubetas fabricadas en material plástico de primera calidad.

- Puertas colectivas para tres departamentos con apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada, chapa y termoplásticos de primera calidad.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).

- Laterales de nido fabricados en material plástico, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.

- Tolva redonda central extraible para 4 dptos, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico y plato de chapa galvanizada. Cada tolva contiene ocho huecos, lo que permite una buena distribución entre los gazapos.

- Diseñada para poder incorporarle faldón de chapa antiorines (opcionalmente).

Modelo Cuni-32 R/30

Cod. 10960 - Nido-Cuni.
Cod. 11563 - Faldón anti-orines C-32.

Cod. 11883 - Mód. Cuni-32 R/30 Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11884 - Mód. Cuni-32 R/30 Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11881 - Mód. Cuni-32 R/30 Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11882 - Mód. Cuni-32 R/30 Chupete 2 mts. ampliación.
Cod. 11608 - Mód. Cuni-32 R/30 Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11609 - Mód. Cuni-32 R/30 Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11564 - Mód. Cuni-32 R/30 Logis 2 mts. principio.
Cod. 11565 - Mód. Cuni-32 R/30 Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11885
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11886
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11887
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11888
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Chupete 2 mts. ampliación.

Cod. 11692
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11693
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11694
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Logis 2 mts. principio.
Cod. 11695
Mód. Cuni-32 R/30 Parto Urgencias Logis 2 mts. ampliación.

Modelo Cuni-32 R/30



Exterior módulo:
240 x 193 x 93 cm.

Departamento (con nido):
45 x 30 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Detalle módulo con nidos

Cod. 10960 - Nido-Cuni.

Nido para partos de urgencia

Jaula de Reposición

- Jaula de 32 departamentos individuales para reposición y/o gestación ya que su anchura lo permite.

- Puertas colectivas para dos departamentos.

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada, chapa y termoplásticos de primera calidad.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).

- Tolva redonda central para 4 departamentos, extraible, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).

- Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (carro, automática sinfín, manual, etc).

- Diseñada para poder incorporarle chapa antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-12 G/Maximun

Cod. 11879 - Módulo Cuni-12G/Máximun Chupete 1,8 mts. principio.
Cod. 11880 - Módulo Cuni-12G/Máximun Chupete 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11877 - Módulo Cuni-12G/Máximun Chupete 2 mts. principio.
Cod. 11878 - Módulo Cuni-12G/Máximun Chupete 2 mts. ampliación.
Cod. 11606 - Módulo Cuni-12G/Máximun Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11607 - Módulo Cuni-12G/Máximun Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11556 - Módulo Cuni-12G/Máximun Logis 2 mts. principio.
Cod. 11557 - Módulo Cuni-12G/Máximun Logis 2 mts. ampliación.



Exterior módulo:
240 x 210 ó 192 x 93 cm.

Departamento (con nido):
100 ó 91 x 40 x 38 cm.

Ancho foso:
200 ó 180 cm (opcional).

Jaula de Engorde

- Jaula de 12 departamentos de 4.000 cm2 para engorde de amplias camadas.
- Tolva redonda central para 4 departamentos, extraible, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).
- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.
- Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (carro, automática sinfín, manual, etc).
- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).
- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa de primera calidad.
- Puertas colectivas para tres departamentos.
- Diseñada para poder incorporarle chapa antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-Galaxy G/Maximun



Cod. 11800 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Chup 1,8 mts. principio.
Cod. 11801 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Chup 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11802 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Chup 2 mts. principio.
Cod. 11803 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Chup 2 mts. ampliación.
Cod. 11859 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11860 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11861 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Logis 2 mts. principio.
Cod. 11862 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Logis 2 mts. ampliación.

Cod. 11804 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Chup 1,8 mts. principio.
Cod. 11805 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Chup 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11806 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Chup 2 mts. principio.
Cod. 11807 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Chup 2 mts. ampliación.
Cod. 11863 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Logis 1,8 mts. principio.
Cod. 11864 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Logis 1,8 mts. ampliación.
Cod. 11865 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Logis 2 mts. principio.
Cod. 11866 - Cuni-Galaxy 8G/Máxim Brus Logis 2 mts. ampliación.



Exterior módulo:
240 x 195 ó 213 x 104 cm.

Departamento (con nido):
90 ó 100 x 40 x 38 cm.

Ancho foso:
181 ó 201 cm (opcional).

Jaula de Engorde

- Jaula de 8 departamentos para engorde de amplias camadas.
- Tolva redonda central para 4 departamentos, extraible, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).
- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.
- Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (carro, automática sinfín, manual, etc).
- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).
- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa de primera calidad.
- Puertas colectivas para dos departamentos.
- Diseñada para poder incorporarle chapa antiorines, opcionalmente.

Modelo Cuni-12 Exterior

Cod. 11566 - Estructura principio cubierta chapa sandwich-30.
Cod. 11567 - Estructura ampliación cubierta chapa sandwich-30.
Cod. 11568 - Estructura principio cubierta chapa lacada.
Cod. 11569 - Estructura ampliación cubierta chapa lacada.

A todas las estructuras hay que sumarles el precio del módulo.

Modelo Cuni-12 Exterior



Exterior módulo:
243 x 400 x 240 cm.

Departamento (con nido):
100 x 40 x 38 cm.

Ancho foso:
200 cm.

Jaula de Engorde

- Jaula de 12 departamentos de 4.000 cm2 para engorde de amplias camadas.

- Tolva redonda central para 4 departamentos, extraible, de 12 kg de capacidad, fabricada en plástico de primera calidad y plato de chapa galvanizada (opcional acero inoxidable).

- Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del pienso entre los gazapos.

- Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (cazoleta Logis, Montaña, chupete, etc).

- Fabricada en varilla galvanizada reforzada y chapa de primera calidad.

- Puertas colectivas para tres departamentos.

- Diseñada para poder incorporarle chapa antiorines, opcionalmente.

Inseminación artificial

Cod. 11310 - Módulo a 2 caras para 8 machos principio.
Cod. 11311 - Módulo a 2 caras para 8 machos ampliación.
Cod. 11312 - Módulo a 1 cara para 4 machos principio.
Cod. 11313 - Módulo a 1 cara para 4 machos ampliación.

Módulo de 8 cestas independientes de machos para inseminación artificial.
Dotado de tolvillas de 1 hueco, bebederos Logis automáticos e instalación de agua.



Exterior módulo:
212 x 174 x 119 cm.

Departamento:
51 x 61 x 35 cm.

Máximo de foso:
164 cm.

Cod. 11314.
- Fabricada en chapa galvanizada y provista de una gran puerta en frente y techo que permite una fácil manipulación del animal. Dotada de tolvilla de 1 hueco especial para machos. Suelo extraible.
Medidas cm.: 51 x 61 x 35 h.

Tolvas

Tolva Cuni-12

Cod. 11572 - Tolva para reparto de pienso.
Cod. 11573 - Carro desplazamiento transversal tolva.

Tolva Línea 2000

Cod. 11545
- Plato de chapa galvanizada.

Cod. 11591
- Plato de acero inoxidable.

- Gran capacidad (12kg).
- Perforaciones criba polvillo.

Tolva Racionamiento Cuni-12

Cod. 11808 - Tolva de chapa galvanizada Cuni-Galaxy.

Palas para Pienso

Cod. 70306 - Plástico
Capacidad: 3 kg.

Cod. 10308 - Aluminio
Capacidad: 1 kg.

Cod. 10315 - Chapa
Capacidad: 1,5 kg.

Instalación para agua

Depósito agua 30 L.

Cod. 10470
Ø: 40 x 40 h.

Regulador de presión de agua

Cod. 35033 - 1,5 L.
Medidas cm.: 24 x 9,5 x 17 h.

Accesorios

Cod. 10469
Filtro con llave
Espitas **Ø:** 10/10 mm.

Cod. 30608
Llave de paso
Espita **Ø:** 10 mm.

Cod. 10472
Racor salida depósito
Ø: 10 mm (salida).

Cod. 30716
Racor salida depósito ABS
Ø: 10 mm (salida).

Instalación PVC

Cod. 10322
Tubo rígido
(22 x 22)

Cod. 10438
Racor principio

Cod. 10439
Racor ampliación

Cod. 30363
Tapón goma desagüe
Para taladro **Ø:** 20 mm.

Cod. 10285
Empalme para tubo rígido

Cod. 10440
Abrazadera sinfín 25-40.

Bebederos

Bebedero Logis tubo flexible

Cod. 10370
Bebedero con válvula recta

Cod. 10464
Válvula recta

Cod. 10474
Válvula acodada



Cod. 10372
Bebedero con válvula acodada

Bebedero Logis tubo rígido

Cod. 10371

Cod. 10465
Junta bebedero Logis a tubo rígido

Válvula chupete acero inoxidable

Cod. 10297

Alargaderas

Cod. 10299
Alargadera acodada

Cod. 10268
Alargadera 55 mm.

Cod. 10267
Alargadera 90 mm.

Cod. 10279
Alargadera 120 mm.

Elementos de transporte

Carro transporte hembras

Carro dotado de cajones extraibles, para el transporte de hembras. Ideal para manejo en bandas o ciclización. Provisto de ruedas giratorias para un fácil manejo.

Cod. 10324 - Carro de 16 cajones
Medidas cm.: 102 x 67 x 120 h.

Cod. 10325 - Carro de 8 cajones
Medidas cm.: 51 x 67 x 120 h.

Carro reparto de pienso

Cod. 10314
- Carro reparto de pienso, con capacidad de 120 kilos. Construido con materiales galvanizados. Provisto de ruedas giratorias,cajones para utensilios veterinarios y cribador de polvillo de pienso.
Medidas cm.: 95 x 53 x 77 h.

Carro transporte de jaulas

Cod. 10484
- Derivado del carro de reparto de pienso, construido para facilitar la labor de sacar los animales al matadero, provisto de ruedas giratorias. Se suministra sin jaulas.
Medidas cm.: 95 x 53 x 77 h.

Jaulas transporte de conejos

Cod. 10269 - Jaula transporte
Cod. 10278 - Jaula transporte 3 dptos.
- Jaula construida en varilla electrosoldada. Modelo apilable con puerta superior.
Peso aproximado 7 kg.
Medidas cm.: 73 x 52 x 20 h.

Cod. 10306
- Jaula fabricada en material plástico, para transporte de conejos y aves.
Provista de puerta superior.
Medidas cm.: 79 x 59 x 30 h.

Cubetas

Cubeta Mini

Cod. 11597
Apta para nido C-12/Cuni-Galaxy/Euro-7 Grande
Medidas cm.: 40,5 x 24 x 7 h.

Cubeta modelo Milán con sandwich

Cod. 10109
Apta para Termo-nido
Medidas cm.: 39 x 25 x 8 h.

Cubeta modelo Bruselas baja

Cod. 11597
Apta para nidos Cuni-12 Grande
Medidas cm.: 39 x 25 x 9,5 h.

Cubeta modelo Euro-7

Cod. 11772
Apta para nidos Cuni-Galaxy Grande/Moscú
Medidas cm.: 40,5 x 25 x 9,5 h.

Cubeta modelo Bruselas con sandwich

Cod. 10138
Apta para nidos C-12/Euro-7 Bruselas
Medidas cm.: 39 x 25 x 15 h.

Cubeta Grande Cuni-12 con sandwich

Cod. 11653
Apta para nido C-12 Grande/ Cuni-Galaxy Bruselas
Medidas cm.: 40,5 x 25 x 15h.

Accesorios / Cuni-frío

Reposapatas

Cod. 10107
Medidas cm.: 38 x 25

Reposapatas C-12

Cod. 10106
Medidas cm.: 38 x 25

Grapadoras

Cod. 30354
Millar de grapas

Cod. 30697
Grapadora Manual Eco

Cod. 30599
Grapadora sin cargador

Cod. 30404
Grapadora con cargador

Cuni-frío

Módulos de refrigeración-humidificación por sistema evaporativo. Estructura metálica galvanizada que permite su instalación en el exterior. Dotado de ventilador helicoidal de gran caudal de aire a baja velocidad, con bajo nivel sonoro y mínimo consumo eléctrico. Todos los paneles son desmontables de la estructura, permitiendo su cómoda limpieza o sustitución. Provisto de un gran deflector de entrada de aire a la nave que permite controlar la orientación del aire, tanto vertical como horizontalmente. (Voltaje 220 V. Potencia motor 0'5 CV.)

Medidas cm.: 141 x 77 (con deflector 132) x 157 h.

Cod. 11502 - Cunifrío 8 x CN.
Cod. 11503 - Cuadro eléctrico cunifrío 220 V.
Cod. 11711 - Cuadro eléctrico cunifrío 380 V.
Cod. 11710 - Cuadro eléctrico cunifrío 220 V. con termostato.
Cod. 11712 - Cuadro eléctrico cunifrío 380 V. con termostato.

Dragafem

Dragafem normal

Cod. 11505
- Sistema de extracción de excrementos mediante una pala de arrastre que realiza la limpieza del foso por etapas.
- Tanto la máquina como la pala se desplazan de un foso a otro.
- Con varias palas, permite la limpieza de fosos de distintas medidas.
- Dotado de un grupo motriz, una pala, 3 enganches para 3 fosas, 6 ganchos, 2 tensores, cable para una nave de 60 m. de largo, un mando manual.
- La pala se fabrica a la medida de la fosa del cliente pudiendo ser para fosas a 2 caras o fosas de pared.
- Voltaje: 380 trifásica (opcional: 220 monofásica). Potencia motor: 2,5 CV.

Cod. 11510 - Conjunto adicional anclaje suelo Dragafem.

Cod. 11511 - Conjunto adicional anclaje pared Dragafem.

Cod. 11506 - Pala Dragafem normal.

Cod. 11507 - Pala Dragafem normal menos de 1,30 mts.

Dragafem Superpotente

Cod. 11504
- Sistema de extracción de excrementos mediante una pala de arrastre que, entrando desde el exterior de la nave al foso, lo va limpiando por etapas. Todo el sistema va montado sobre una plataforma que, deslizándose por las guias superiores del estercolero, permite el cambio de una fosa a otra. Debido a su diseño, permite descargar el excremento directamente encima de un remolque.
- Dotado de un grupo motriz, una pala, 3 enganches para 3 fosas, cable para una nave de 60 metros de largo, un mando manual.
- La pala se fabrica a la medida de la fosa del cliente pudiendo ser para fosas a 2 caras o fosas de pared.
- Voltaje: 380 trifásica. Potencia motor: 4 CV.

Cod. 11510 - Conjunto adicional anclaje suelo Dragafem.

Cod. 11511 - Conjunto adicional anclaje pared Dragafem.

Cod. 11508 - Pala Dragafem Super.

Cod. 11509 - Pala Dragafem Super menos de 1,30 mts.

COPELE, S.L.U.
C/ La Paloma, 36 - Apdo. correos 10
30120 El Palmar - Murcia (Spain)
Tel. (+34) 968 882 725 - Fax (+34) 968 880 202
comercial@copele.com
www.copele.com